


Ipertiroidismo
Registro di trattamento




FELIMAZOLE®
A problem precisely answered

Registro di trattamento

Questo registro di trattamento facile da usare fornisce una guida passo passo al trattamento del tuo gatto con ipertiroidismo. Il registro mette in evidenza le date importanti, il dosaggio e le variazioni dei sintomi clinici e fornisce un registro importante della progressione del tuo gatto e del modo in cui Felimazole® agisce per ripristinare la sua salute.



Timbro della clinica



Informazioni sul paziente

Nome del gatto _____

Veterinario curante _____

Sesso maschio/femmina _____

Età _____ anni

Castrato/sterilizzato sì/no _____

Razza _____

Attualmente il tuo gatto prende altri farmaci? Se sì, inserisci i dettagli qui di seguito _____

Inizio del trattamento

Data _____

Peso corporeo _____ kg

Sintomi clinici:	Diminuito	Normale	Aumentato	Notevolmente aumentato
Appetito				
Acqua da bere				
Minzione				
Pelo e sintomi cutanei				
Nervosismo e irritabilità				
Vomito				
Altre osservazioni				

Dosaggio di Felimazole mg una volta/due volte al giorno  ☐  ☐  ☐

Consigli nutrizionali _____

Data del prossimo appuntamento _____

Commenti _____

Settimana 3

Data _____

Peso corporeo _____ kg

Sintomi clinici:	Diminuito	Normale	Aumentato	Notevolmente aumentato
Appetito				
Acqua da bere				
Minzione				
Pelo e sintomi cutanei				
Nervosismo e irritabilità				
Vomito				
Altre osservazioni				

Dosaggio di Felimazole mg una volta/due volte al giorno   

Consigli nutrizionali _____

Data del prossimo appuntamento _____

Commenti _____

Settimana 6

Data _____

Peso corporeo _____ kg

Sintomi clinici:	Diminuito	Normale	Aumentato	Notevolmente aumentato
Appetito				
Acqua da bere				
Minzione				
Pelo e sintomi cutanei				
Nervosismo e irritabilità				
Vomito				
Altre osservazioni				

Dosaggio di Felimazole mg una volta/due volte al giorno  ☐  ☐  ☐

Consigli nutrizionali

Data del prossimo appuntamento

Commenti

Settimana 10

Data

Peso corporeo

kg

Sintomi clinici:	Diminuito	Normale	Aumentato	Notevolmente aumentato
Appetito				
Acqua da bere				
Minzione				
Pelo e sintomi cutanei				
Nervosismo e irritabilità				
Vomito				
Altre osservazioni				

Dosaggio di Felimazole

mg

una volta/due volte al giorno



☐



☐



☐

Consigli nutrizionali

Data del prossimo appuntamento

Commenti

Settimana 20

Data _____

Peso corporeo _____ kg

Sintomi clinici:	Diminuito	Normale	Aumentato	Notevolmente aumentato
Appetito				
Acqua da bere				
Minzione				
Pelo e sintomi cutanei				
Nervosismo e irritabilità				
Vomito				
Altre osservazioni				

Dosaggio di Felimazole mg una volta/due volte al giorno  ☐  ☐  ☐

Consigli nutrizionali _____

Data del prossimo appuntamento _____

Commenti _____

Controllo

Data _____

Peso corporeo _____ kg

Sintomi clinici:	Diminuito	Normale	Aumentato	Notevolmente aumentato
Appetito				
Acqua da bere				
Minzione				
Pelo e sintomi cutanei				
Nervosismo e irritabilità				
Vomito				
Altre osservazioni				

Dosaggio di Felimazole mg una volta/due volte al giorno   

Consigli nutrizionali

Data del prossimo appuntamento

Commenti

Controllo

Data _____

Peso corporeo _____ kg

Sintomi clinici:	Diminuito	Normale	Aumentato	Notevolmente aumentato
Appetito				
Acqua da bere				
Minzione				
Pelo e sintomi cutanei				
Nervosismo e irritabilità				
Vomito				
Altre osservazioni				

Dosaggio di Felimazole mg una volta/due volte al giorno  ☐  ☐  ☐

Consigli nutrizionali

Data del prossimo appuntamento

Commenti

Controllo

Data _____

Peso corporeo _____ kg

Sintomi clinici:	Diminuito	Normale	Aumentato	Notevolmente aumentato
Appetito				
Acqua da bere				
Minzione				
Pelo e sintomi cutanei				
Nervosismo e irritabilità				
Vomito				
Altre osservazioni				

Dosaggio di Felimazole mg una volta/due volte al giorno  ☐  ☐  ☐

Consigli nutrizionali _____

Data del prossimo appuntamento _____

Commenti _____

Controllo

Data _____

Peso corporeo _____ kg

Sintomi clinici:	Diminuito	Normale	Aumentato	Notevolmente aumentato
Appetito				
Acqua da bere				
Minzione				
Pelo e sintomi cutanei				
Nervosismo e irritabilità				
Vomito				
Altre osservazioni				

Dosaggio di Felimazole mg una volta/due volte al giorno  ☐  ☐  ☐

Consigli nutrizionali _____

Data del prossimo appuntamento _____

Commenti _____

Qualcosa di assolutamente preciso necessita
di un trattamento assolutamente controllato.




FELIMAZOLE®
A problem precisely answered

FELIMAZOLE: Felimazole contiene tiamazolo

Dechra Veterinary Products A/S, Mekuvej 9, 7171 Uldum, Danimarca.
Dechra Veterinary Products A/S è una società commerciale di Dechra Pharmaceuticals PLC.

www.dechra.com ©Dechra Veterinary Products A/S maggio 2015

